



H.U. POCKeT


郵送検査のご案内

2023年7月度版



〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR
TEL : 050-2000-5301 (代表) FAX : 03-6279-0976
営業時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日、GW、年末年始を除きます)

検査の流れ



身体の悩みをご相談ください

コンシェルジュサービス

検査を受けられたすべての方にご利用いただけるサービスといたしまして、
「コンシェルジュサービス」という電話相談をご用意しております。
このサービスでは、検査結果が「(+)陽性」の方ももちろん「(-)陰性」の方も
日頃気になっている身体の事や健康不安について、
看護師・保健師等の資格を持つコンシェルジュに、お電話で気軽にご相談いただけます。
陽性・疑陽性の結果が出たお客さまにはお住まいの地域の病院もご案内致します。
小さな不安でも一人で悩まずに、まずはコンシェルジュにご相談ください。

電話による健康相談

コンシェルジュサービス電話番号は
検査結果の用紙またはWEB結果ページに
掲載されます。

9:00-18:00 土日祝日・年末年始を除く

※本サービスは、提携会社のサービスとなります。



1. 大腸がんリスク検査(2日法)

3,960円

便中のヘモグロビンとトランスフェリンの同時測定

大腸がんでは、便に血液が混じりますが、早期がんの目に見えないごく微量の血液混入をこの検査はとらえます。便中のヘモグロビンとトランスフェリンの同時測定により大腸での出血情報をより正確に得ることができます。

検査対象外

- 大腸がんと診断、治療されている方
- 大腸がんの病気ですでに病院にかかっている方

検体物	便(自己採取)	検査内容	便潜血反応
-----	---------	------	-------



2. 胃がんリスク検査セット

(ペプシノゲン検査・ピロリ菌抗体検査)

7,700円

ペプシノゲンとピロリ菌で胃がんリスクがわかります

前がん症状である萎縮性胃炎のスクリーニングとヘリコバクター・ピロリ菌の感染の有無で、胃がんの危険性を調べます。

若い人にもいるピロリ菌。除菌をして胃がんのリスクを減らしましょう。過去にピロリ菌検査を一度も受診されていない方はペプシノゲン検査も同時に検査できる検査セットを受診しましょう。

検査対象外

- 胃がんの方
- 胃を切除した方
- プロトンポンプを抑制する作用のある薬(オメプラール、オメプラメゾン、タケプロン、パリエットなど)を服用中の方
- 腎不全、透析中の方
- 胃痛などの症状がすでにある方
- 上部消化管疾患などで病院にかかっている方

検体物	血液(自己採取)	検査内容	ペプシノゲン ヘリコバクター・ピロリ菌抗体
-----	----------	------	--------------------------

3. 胃がんリスク検査(ペプシノゲン)

6,050円

胃がんの1つの指標です

胃粘膜の老化現象である萎縮性胃炎が進むと、ペプシノゲンの産生が減ってきます。また、胃粘膜の萎縮が強いほど胃がんも発生しやすいことがわかっています。ペプシノゲン法で陽性になった人(ペプシノゲン産生量が減少している人)は、胃がんが発生しやすい状態にあるといえます。ペプシノゲン測定でこの状態が判断でき、胃がんの予防につながります。

検査対象外

- 胃痛などの症状がすでにある方
- 上部消化管疾患などで病院にかかっている方

検体物	血液(自己採取)	検査内容	ペプシノゲン
-----	----------	------	--------



ペプシノゲン法・ピロリ菌抗体検査の結果の見方

胃がんリスク検査はABC検診とも呼ばれています。下記の表を参考ににご自分の結果と照らし合わせて下さい。

区分	A群	B群	C群	D群
ペプシノゲン法 (胃粘膜萎縮度)	陰性	陰性	陽性	陽性
ピロリ菌抗体検査 (ピロリ菌感染の有無)	陰性	陽性	陽性	陰性

胃がん発生の危険度	非常に低い	中等度	高い	非常に高い
-----------	-------	-----	----	-------



4. 胃がんリスク検査(ピロリ菌抗体)

3,960円

ピロリ菌感染者は胃がんリスクが5倍です

ヘリコバクター・ピロリ菌は、経口感染しますが、感染すると長く胃の中に住みつき、胃炎や胃潰瘍、萎縮性胃炎を経て一部は胃がんまで進行することもわかっています。ピロリ菌がある場合、薬剤で除菌することもでき、胃がんの予防につながります。

★ピロリ菌を持っている人は、抵抗力の少ない乳幼児へ感染させてしまう可能性があります。

検査対象外

- 胃痛などで、すでに症状が出ている方、又は通院されている方
- ピロリ菌を殺菌してから6ヶ月以内の方(6ヶ月以上経過している方は検査可)
- 生理中の方(生理後1週間経過してから検査してください)

検体物	尿(自己採取)	検査内容	ヘリコバクターピロリ菌
-----	---------	------	-------------

6. 肺門部肺がんリスク検査

6,710円

ヘビースモーカーの定期的な検査として

レントゲンでは発見の難しい肺門部肺がんを発見します。肺門部肺がんは喫煙と関係が深いといわれ、ヘビースモーカーの方にはぜひとも受けて頂きたい検査です。※お申込みは痰の出る方のみに限ります。

検査対象外

- すでに「肺がん」または「肺がんの疑いあり」と診断された方
- 手術・治療をされた方
- 血痰が出る方

検体物	痰(たん)(自己採取)	検査内容	喀痰の中に、がんの疑いのある細胞があるかどうかを調べます
-----	-------------	------	------------------------------



5. 前立腺がんリスク検査(PSA)

6,270円

中高年の男性に急増している前立腺がんを早期発見

PSAとは、前立腺肥大や前立腺がんでは血中に増加する前立腺特有の物質で、増加の程度によって前立腺の状況がほぼわかります。

検査対象外

- 前立腺がん、前立腺の炎症肥大症で既に病院にかかっている方

検体物	血液(自己採取)	検査内容	PSA(前立腺特異抗原)
-----	----------	------	--------------

7. 子宮頸がんリスク検査

7,040円

日本人に圧倒的に多い子宮頸がんを早期発見

日本人の80%が子宮の入口にできる子宮頸がんです。この検査は子宮の入口付近をスポンジでこすり、細胞を採取し検査するもので、子宮頸がんの早期発見が家庭で手軽にできます。

検査対象外

- 妊娠中の方●生理中の方(生理後1週間経過してから検査してください)
- 子宮を完全に摘出している方
- 現在婦人科で何らかの治療を受けている方

検体物	膣内細胞(自己採取)	検査内容	膣細胞診
-----	------------	------	------





8. 子宮頸がんリスク検査＋ 乳房自己検診グローブ

8,300円

日本人に圧倒的に多い子宮頸がんを早期発見
日本人の80%が子宮の入口にできる子宮頸がんです。この検査は子宮の入口付近をスポンジでこすり、細胞を採取し検査するもので、子宮頸がんの早期発見が家庭で手軽にできます。

検査対象外

- 妊娠中の方 ●生理中の方(生理後1週間経過後から検査してください) ●子宮を完全に摘出している方 ●現在婦人科で何らかの治療を受けている方

検体物	膣内細胞(自己採取)	検査内容	膣細胞診
-----	------------	------	------

9. 子宮頸がんリスク検査＋ ヒトパピローマウイルス(HPV)検査

23,100円

子宮頸部がん：膣内細胞中に異形細胞(がんの疑いがある細胞)があるかどうかを顕微鏡でくまなく探します。
ヒトパピローマウイルス(HPV)：感染が継続すると子宮頸がんの原因となります。子宮頸がんの原因のハイリスク型の16型、18型とその他のハイリスク型(12種)の検査をします。

検査対象外

- 妊娠中の方 ●生理中の方(生理後1週間経過後から検査してください) ●子宮を完全に摘出している方 ●現在婦人科で何らかの治療を受けている方

検体物	膣内細胞(自己採取)	検査内容	膣細胞診、HPV-DNA
-----	------------	------	--------------

10. ヒトパピローマウイルス(HPV)検査

16,500円

子宮頸がんの原因であるHPVに感染しているかを調べます。
ヒトパピローマウイルス(HPV)は感染が継続すると子宮頸がんの原因となります。子宮頸がんの原因のハイリスク型の16型、18型とその他のハイリスク型(12種)の検査をします。

検査対象外

- 妊娠中の方 ●生理中の方(生理後1週間経過後から検査してください) ●子宮を完全に摘出している方 ●現在婦人科で何らかの治療を受けている方

検体物	膣内細胞(自己採取)	検査内容	HPV-DNA
-----	------------	------	---------

11. 乳房自己検診グローブ

1,160円

乳がんの多くは乳腺(乳管・小葉)に発生します。ご自身の乳腺を触診することで乳腺の異変(乳がん等)の早期発見が可能となります。毎週・毎月の自己触診(視触診)を行い乳房の変化を早く見つけることが大切です。

検体物	—	検査内容	自己検診
-----	---	------	------





12. 糖尿病リスク検査

4,180円

健康診断より早期発見が可能です

「尿蛋白」腎臓で処理されているはずの蛋白が尿に出ている。「尿糖」血糖値がある一定以上になると、腎臓から糖分が出てきます。「尿アルブミン」なかなか症状の出にくい腎症を早く見つけることができる成分(健康診断等では検査していません)

検査対象外

●糖尿病治療中の方

検体物	尿(自己採取)	検査内容	尿蛋白・尿糖・尿アルブミン
-----	---------	------	---------------



13. 骨粗しょう症リスク検査

6,390円

骨粗鬆症は、骨吸収(古い骨を溶かすこと)と骨形成(新しい骨をつくること)のバランスが崩れることによって起こります。尿中のDPD(デオキシピリジノリン)量を測定し、骨吸収状態を調べることで、骨粗鬆症の危険性を調べます。

検査対象外

●妊娠中、授乳中の方、骨粗鬆症と診断された方、成長期の方

検体物	尿(自己採取)	検査内容	骨吸収マーカー
-----	---------	------	---------

※早朝尿(朝一番の尿)を採取してください

14. 歯周病リスク検査

6,600円

歯周病とは歯の周囲に細菌が侵入して、歯肉に炎症が起こし、周りの組織を破壊していく細菌感染症です。歯周病原因菌の酵素活性の強さを測定します。早い時期に気付いて、歯科医院での治療が大事です。PCRとの一致率も高く、アドチェックは高い精度と特異性で口腔内の状態を手軽に検査が可能です。

検査対象外

●すべて歯の無い方

検体物	歯肉浸透液(自己採取)	検査内容	歯周病関連性菌の酵素活性を測定
-----	-------------	------	-----------------

※リーダーとセットの場合は安価になる可能性がありますので、担当営業にご相談ください。

15. 歯周病リスク検査

(セルフチェック版)

1,980円

利用してその場で結果がわかる、歯周病リスク検査の簡易版です。ご自身で採取した検体を同梱の検査プレートに浸透させ、検査プレートの色の変化を目視することでリスク検査を行います。

検査対象外

●すべて歯の無い方

検体物	歯肉浸透液(自己採取)	検査内容	歯周病関連性菌の酵素活性を測定
-----	-------------	------	-----------------

※同梱の検査プレートにおける色の変化を、利用者ご自身の目視で確認いただく検査です。そのため、検査結果等データの提供はできません。





16. 腸内環境検査

8,580円

尿中のインドキシル硫酸を測定します。腸内環境が悪化すると腸内細菌が作る有害物質が増え、その結果尿中に出てくる濃度も上昇します。この有害物質の一つであるインドキシル硫酸を測ることで、現在の腸内環境を知ることが出来ます。

検査対象外

●慢性腎臓病、腎機能が低下していると診断された方

検体物	尿(自己採取)	検査内容	尿中インドキシル硫酸
-----	---------	------	------------



17. 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査

8,172円

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に何度も呼吸が止まる病気です。大きないびき・日中の眠気・起床時の頭痛が特徴的な症状です。大きないびきをかいてベッドパートナーに迷惑をかけるだけでなく、居眠りによる交通事故や高血圧・心筋梗塞・脳血管障害などの合併症を引き起こします。

検査対象外

●ナルコレプシー ●睡眠薬服用の方 ●むずむず症候群の方 ●呼吸器疾患で通院している方 ●夢遊病の方

検査内容	血中酸素飽和度・脈拍
------	------------

※この機器は貸し出しのため、紛失の場合、機器代金を頂きます。

18. 生活習慣病リスク検査 (メタボリック症候群)

7,700円

人の臓器はいろいろな機能を有する数多くの細胞で構成されています。その細胞が障害を受けた時、細胞が破壊されその臓器特有の物質が血液中に流失し、健康時の値から大きく外れます。血液の成分を測定することにより体内の各臓器の機能状態を判定し、健康状態を推定できます。

検査対象外

●食事後7時間以上経過し、空腹時の採血をお願いいたします。

検体物	血液	検査内容	生化学12項目+HbA1c
-----	----	------	---------------





HU H.U. POCKET |

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR
TEL : 050-2000-5301 (代表) FAX : 03-6279-0976
営業時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日、GW、年末年始を除きます)